



INDUSTRIAS

***IBAIONDO*** S.A.

Tabela de preço Julho 2021

# Condiciones generales de venta (2 años de garantía)

(RC-461)

## 1.- INTRODUCCIÓN

Las presentes Condiciones de venta quedarán incorporadas a todas las ofertas y ventas de productos en los que participe IBAIONDO como vendedora. Las condiciones propuestas por el Comprador en el pedido o en cualquier otro documento sólo se entenderán incorporadas al contrato de compraventa cuando hayan sido expresamente aceptadas por escrito por IBAIONDO.

## 2.- CATÁLOGOS

Todos los datos, medidas, indicaciones técnicas, fotografías, etc. que se facilitan en nuestros catálogos y página Web son sólo a título de orientación y están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Para que estos datos sean vinculantes habrán de aparecer expresamente referenciados en la oferta o contrato.

## 3.- OFERTAS

Si no se prevé otra cosa en la propia oferta, su validez tendrá un plazo de 30 días a contar desde la fecha de su emisión. Sin perjuicio de lo anterior IBAIONDO podrá revocar sus ofertas en cualquier momento antes de haber recibido la aceptación del Comprador. A todos los precios se les aplicará el tipo de I.V.A. vigente en cada momento.

## 4.- PEDIDOS

Los pedidos se cursarán preferentemente por fax, correo electrónico o a través de nuestra página web. El pedido deberá mencionar exactamente la referencia del producto a suministrar y la dirección de envío. Los errores en que se incurran por una defectuosa identificación del pedido no serán imputables a IBAIONDO.

Para dar curso a productos que sólo se fabrican bajo pedido se requerirá la recepción de la "Hoja de Confirmación de Pedido" (IC-458) suscrita por el Cliente.

IBAIONDO se reserva el derecho de aceptar cualquier pedido en un plazo de 30 días desde su recepción.

## 5.- ENTREGA

La fecha de entrega acordada significa la fecha en que está previsto que la mercancía esté lista para su salida de las instalaciones de IBAIONDO. La fecha de entrega se entenderá como aproximada. IBAIONDO está facultado para hacer entregas parciales. Si no se ha pactado una fecha de entrega determinada, la entrega se realizará conforme a la planificación de capacidad productiva de IBAIONDO.

Si la entrega se retrasa más de tres meses desde la fecha de entrega, el Comprador estará facultado para resolver el contrato mediante preaviso por escrito a IBAIONDO y sin que pueda exigir ninguna indemnización por los perjuicios causados por la tardanza o la falta de entrega.

## 6.- ALCANCE DEL SUMINISTRO

Serán por cuenta de IBAIONDO:

- El producto ofertado y la documentación técnica exigida legalmente o la convenida por ambas partes.

Serán por cuenta del Cliente:

- El transporte, salvo indicación contraria en la oferta.
- El montaje y puesta en marcha, salvo indicación contraria en la oferta.
- Grúas y medios necesarios para la descarga del producto suministrado.
- El libre acceso del lugar del montaje del camión que transporta el producto.
- Obra civil de instalación.

• En general, todo lo que no forme parte de la oferta de manera explícita y concreta.

## 7.- TRANSPORTE Y TRANSMISIÓN DEL RIESGO

Si no se ha pactado otra cosa, se entenderá que la venta se hace en condiciones de entrega EX WORKS desde los almacenes de IBAIONDO.

Los riesgos de pérdida o deterioro del material, así como los riesgos relacionados con su existencia o utilización son transferidos al Comprador en el momento de su entrega (carga en el transporte). En consecuencia, el material viaja bajo riesgo y cuenta del destinatario, cualquiera que sea la forma de transporte: Portes pagados o debidos.

El Comprador debe asegurarse de la conformidad de la entrega y del estado de los productos antes de asumir la entrega y realizar la descarga. Caso de que se produzca algún extravío, rotura o avería de algunos de los productos, el Comprador deberá exigir al transportista el reconocimiento de la mercancía y levantamiento del acta. Si los productos presentaran algún defecto de cantidad o defectos de calidad apreciables a simple vista, el Comprador lo deberá notificar por escrito a IBAIONDO en el plazo de CINCO días desde su recepción. Si los defectos son ocultos, se aplicará lo dispuesto en el apartado de GARANTÍAS.

## 8.- SEGURIDADES

Los productos de IBAIONDO, tanto en su fabricación como en su diseño, cumplen con todos los requerimientos de seguridad considerados en las Directivas 97/23/CE - 87/404/CE, relativas a recipientes a presión.

## 9.- GARANTÍAS

Todos los productos de Industrias IBAIONDO serán reemplazados o reparados libres de cargo en caso de defectos de fabricación, durante el plazo de garantía establecido en la oferta o, en su defecto, en los catálogos vigentes. La garantía no se aplicará en caso de que el defecto sea debido al mal uso del producto, destino no prescrito, manipulación inadecuada, si los valores máximos de presión y/o temperatura han sido excedidos o, en general, si no se han seguido cualquiera de las instrucciones de puesta en marcha, utilización o mantenimiento, incorporadas en la documentación facilitada.

IBAIONDO no responde de los daños directos o indirectos, causados por avería o defecto de sus productos, y cualquier otra reclamación que de ellos pudiera derivarse, a menos que la ley lo disponga con carácter obligatorio.

Cuando se hayan seguido las instrucciones establecidas, IBAIONDO optará por rectificar el defecto o vicio o por entregar productos nuevos sin cargo. También estará facultado para abonar al Comprador el importe correspondiente al valor de los productos defectuosos o faltantes. Los productos defectuosos se devolverán, a instancia de IBAIONDO, antes de que se verifique la entrega de nuevo producto.

## 10.- SERVICIO POST-VENTA

El comprador deberá colaborar con el servicio técnico de IBAIONDO para la definición correcta de la avería o del sentido de la intervención antes de proceder al desplazamiento de sus técnicos.

Los gastos incurridos por las intervenciones en los servicios cubiertos por la garantía o puestas en marcha contratadas, serán por cuenta del comprador, en el supuesto en que desplazados los técnicos no puedan llevar a cabo su cometido por causas imputables al comprador.

## 11.- PAGO

Los plazos establecidos para el pago no serán interrumpidos si por causas no imputables a IBAIONDO, S.A. no pudiera realizarse la puesta en marcha o el envío del producto dentro del plazo previsto. En consecuencia, las correspondientes facturas y giros serán extendidos, en este caso, a partir de la fecha de notificación de la disponibilidad de la mercancía para su envío. Serán también por cuenta del cliente los gastos de manutención y depósito en que se incurra a partir de dicha notificación.

El impago a su vencimiento de cualquier efecto o recibo, conllevará la inmediata suspensión de suministros y servicios.

## 12.- RESERVA DE DOMINIO

IBAIONDO se reserva el derecho de propiedad de los productos suministrados hasta que el Comprador haya pagado íntegramente su precio. IBAIONDO tendrá derecho a recuperar la posesión de los productos, incluso entrando en la propiedad o inmueble donde éstos se hallen.


**ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS PARA GRUPOS DE PRESIÓN**




**VASOS DE EXPANSIÓN PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y A.C.S.**



**DEPÓSITOS DE ACUMULACIÓN Y VASOS DE EXPANSIÓN PARA INSTALACIONES SOLARES**



**DEPÓSITOS DE INERCIA PARA INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN**



**DEPÓSITOS PARA INSTALACIONES DE AIRE Y RECAMBIOS**

Plentzia Bidea, 3 (Billetea Azategia) • 48100 Murgia • Bizkaia (España) • Tel.: +34 94 6740100 • Fax: +34 94 6740902

• E-mail: [export@ibaiondo.com](mailto:export@ibaiondo.com)  
• E-mail: [comercio@ibaiondo.com](mailto:comercio@ibaiondo.com)  
• E-mail: [congres@ibaiondo.com](mailto:congres@ibaiondo.com)


• E-mail: [pedidos@ibaiondo.com](mailto:pedidos@ibaiondo.com)  
• E-mail: [administracion@ibaiondo.com](mailto:administracion@ibaiondo.com)  
• E-mail: [otf@ibaiondo.com](mailto:otf@ibaiondo.com)

• E-mail: [iberia@ibaiondo.com](mailto:iberia@ibaiondo.com)  
• E-mail: [tecnico@ibaiondo.com](mailto:tecnico@ibaiondo.com)  
• E-mail: [produccion@ibaiondo.com](mailto:produccion@ibaiondo.com)

## Acumuladores hidroneumáticos membrana recambiable

Temperatura - 10°C + 100°C  
Precarga 1,5 BAR

### Presión max. 8 BAR



Peso Kgs.	Código	Tipo	Capacidad (l.)	Presión Max. Bar	Dimensiones DxH	Conexión de Agua Ø	Euros (€)
4,5	01025051	24 AMR-E	24	8	350x390	3/4"	
4,5	6001025061	24 AMR-E	24	8	350x390	1"	41,00

### Presión max. 10 - 16 BAR



Peso Kgs.	Código	Tipo	Capacidad (l.)	Presión Max. Bar	Dimensiones DxH	Conexión de Agua Ø	Euros (€)
2	01005013	5 AMR	5	10	200x245	3/4"	
2	01005014	5 AMR	5	10	200x245	1"	
2,5	01008021	8 AMR	8	10	200x350	1"	
4	01015021	15 AMR	15	10	270x320	1"	
4,5	01020021	20 AMR	20	10	270x425	1"	
9	01035021	35 AMR	35	10	360x485	1"	
10	6001050021	50 AMR	50	10	360x620	1"	109,00 €
13	01050251	50 AMR	50	16	360x620	1"	

### Presión max. 10 BAR



Peso Kgs.	Código	Tipo	Capacidad (l.)	Presión Max. Bar	Dimensiones DxH	Conexión de Agua Ø	Euros (€)
10	01035241	35 AMR-P	35	10	360x615	1"	
12	6001050241	50 AMR-P	50	10	360x750	1"	126,00
16	6003080241	80 AMR-P	80	10	450x750	1"	171,00
18	6003100031	100 AMR-P	100	10	450x850	1"	206,00

### Presión max. 10 BAR



Peso Kgs.	Código	Tipo	Capacidad (l.)	Presión Max. Bar	Dimensiones DxH	Conexión de Agua Ø	Euros (€)
18	6003100041	100 AMR-P-A	100	10	450x875	1 1/4"	329,00 €

## Acumuladores hidroneumáticos membrana recambiable

Temperatura - 10°C + 100°C  
Precarga 1,5 BAR


### Presión max. 8-10 BAR

Peso Kgs.	Código	Tipo	Capacidad (l.)	Presión Max. Bar	Dimensiones DxH	Conexión de Agua Ø	Euros (€)
25	6003150801	150 AMR-B90	150	10	485x1060	1 1/4"	354,00
42	6003200801	200 AMR-B90	200	10	550x1135	1 1/4"	432,00
55	6003300801	300 AMR-B160	300	10	650x1180	1 1/4"	548,00
71	6003500801	500 AMR-B160	500	10	750x1450	1 1/2"	705,00
78	6003700031	700 AMR-B160	700	8	800x1700	1 1/2"	1.027,00




### Presión max. 10 BAR

Peso Kgs.	Código	Tipo	Capacidad (l.)	Presión Max. Bar	Dimensiones DxH	Conexión de Agua Ø	Euros (€)
38	03150031	150 AMR	150	10	485x1155	1 1/2"	
49	03220031	220 AMR	200	10	485x1400	1 1/2"	
60	03350031	350 AMR	300	10	485x1965	1 1/2"	
90	03500031	500 AMR	500	10	600x2065	1 1/2"	
158	6003700031	700 AMR	700	10	700x2146	1 1/2"	
224	03900311	900 AMR	900	10	800x2155	1 1/2"	



### Presión max. 16 - 20 BAR

Peso Kgs.	Código	Tipo	Capacidad (l.)	Presión Max. Bar	Dimensiones DxH	Conexión de Agua Ø	Euros (€)
34	05100031	100 AMR	100	16	485x805	1 1/2"	
55	05150031	150 AMR	150	16	485x1155	1 1/2"	
62	05220031	220 AMR	200	16	485x1400	1 1/2"	
79	05350031	350 AMR	300	16	485x1965	1 1/2"	
165	05500031	500 AMR	500	16	600x2065	1 1/2"	
233	05700031	700 AMR	700	16	700x2146	1 1/2"	
341	05900311	900 AMR	900	16	800x2198	1 1/2"	
70	03150401	150 AMR	150	20	485x1155	1 1/2"	
90	03220401	220 AMR	200	20	485x1400	1 1/2"	
153	03350401	350 AMR	300	20	485x1965	1 1/2"	
234	03500401	500 AMR	500	20	600x2065	1 1/2"	
328	03700401	700 AMR	700	20	700x2146	1 1/2"	



## Acumuladores hidroneumáticos membrana recambiable

Temperatura - 10°C + 100°C  
Precarga 1,5 BAR

### Con soporte

#### Presión max. 10 BAR


Peso Kgs.	Código	Tipo	Capacidad (l.)	Presión Max. Bar	Dimensiones DxL	Conexión de Agua Ø	Euros (€)
6	6001020281	20 AMR-S	20	10	270x420	1"	71,00
12	6001050281	50 AMR-S	50	10	360x620	1"	120,00
16	03080261	80 AMR-S	80	10	450x625	1"	
18	03100211	100 AMR-S	100	10	450x740	1"	



### Sin soporte


#### Presión max. 10 BAR

Peso Kgs.	Código	Tipo	Capacidad (l.)	Presión Max. Bar	Dimensiones DxL	Conexión de Agua Ø	Euros (€)
40	03150211	150 AMR-H	150	10	485x1070	1 1/2"	
49	03220211	220 AMR-H	200	10	485x1320	1 1/2"	
60	03350211	350 AMR-H	300	10	485x1810	1 1/2"	
90	03500211	500 AMR-H	500	10	600x1930	1 1/2"	
158	03700211	700 AMR-H	700	10	700x2100	1 1/2"	
224	03900321	900 AMR-H	900	10	800x2070	1 1/2"	



#### Presión max. 10 BAR






Peso Kgs.	Código	Tipo	Capacidad (l.)	Presión Max. Bar	Dimensiones DxL	Conexión de Agua Ø	Euros (€)
294	03910211	1000 AMR-H	1000	10	850x2090	2"	
387	03914211	1400 AMR-H	1400	10	1000x2100	2"	
563	03920221	2000 AMR-H	2000	10	1200x2300	DN 80	
760	03930221	3000 AMR-H	3000	10	1200x3300	DN 80	
1.252	03950221	5000 AMR-H	5000	10	1500x3515	DN 80	
1.457	03960221	6000 AMR-H	6000	10	1500x4145	DN 80	
2.075	03980221	8000 AMR-H	8000	10	1600x4795	DN 80	
2.528	03991221	10000 AMR-H	10000	10	1600x5890	DN 80	
3.166	03992221	12500 AMR-H	12500	10	1800x5890	DN 80	
3.908	03993221	15000 AMR-H	15000	10	2000x5650	DN 80	



## Membranas

*Nota: para una mejor identificación de la membrana, es necesario el número de fabricación del acumulador.*

### Acumuladores hidroneumáticos AMR



Código	Ref.	Tipo	Dimensiones			Euros (€)
			D	H	d	
66700803	1539	5 - 8 - 11 AMR/E	150	190	50	
6066700806	1546	15 - 18 - 20 - 24 AMR-E	210	250	84	14,00
6066700810	1435	35 - 50 AMR - P/S	230	450	84	34,00

Código	Ref.	Tipo	Dimensiones			Euros (€)
			D	H	d	
66700808	1206	24 AMR-E-E	180	310	87	
6066700809	1359	80 AMR-P/S	250	550	87	40,00
6066700816	1358	100 AMR-P/S	250	680	87	73,00

Código	Ref.	Tipo	Dimensiones			Euros (€)
			D	H	d	
66700818	1438	150 - 200 AMR-B90	400	800	84	176,00
6066700122	1404	300 AMR-B160	400	810	120	218,00
6066700213	1547	500/700 AMR-B160	520	1372	127	252,00

Código	Ref.	Tipo	Dimensiones			Euros (€)
			D	H	d	
66700817	1535	100 AMR-P- A	250	680	87	75,00
66700012	993	100 AMR-16	300	600	120	
66700202	1361	150 AMR	306	905	120	
66700203	983	150 - 220 AMR	306	1100	120	
66700206	982	350 - 500 AMR	336	1720	135	
6066700209	1052	700 - 900 AMR	425	1900	120	612,00
66700212	600x1900	1.000 - 1.400 AMR	600	1900	240	

### Hidrocarburos HMR

Código	Ref.	Tipo	Dimensiones			Euros (€)
			D	H	d	
66700804	1539 N	5 HMR - E	150	190	50	
66701106	335 N	15 - 24 HMR - E	210	250	84	

# Tapas

Nota: para una mejor identificación del accesorio, es necesario el número de fabricación del acumulador.

## Tapas entrada agua y sujeción membrana

Código	Tipo	Capacidad (L)	Presión Max. Bar	Conexión de Agua Ø	Euros (€)
96700201	AMR-E / AMR / HMR-E	5-8	10	1"	
96700101				3/4"	

Código	Tipo	Capacidad (L)	Presión Max. Bar	Conexión de Agua Ø	Euros (€)
96700204	AMR / AMR-S / AMR-P / SMR-P	15-100	10	1"	18,00
96700206	AMR	50	16	1"	
96700102	AMR-E/HMR	24	8	3/4"	
96700202	AMR-E			1"	

Código	Tipo	Capacidad (L)	Presión Max. Bar	Conexión de Agua Ø	Euros (€)
68400206 Tapón	AMR-S	100-900	10	1"	
96700203 Tapa	AMR / AMR-H / SMR / AMR-C-A				
68400206 Tapón	AMR / AMR-H / SMR	100-1000	16-20	1"	
68350202 Tapa					
68400206 Tapón	AMR	1000-1400	10-16-20	1"	
68350201 Tapa					

Código	Tipo	Capacidad (L)	Presión Max. Bar	Conexión de Agua Ø	Euros (€)
96700806	AMR-P-A	100	10	1 1/4"	
96700806	AMR-B90	150-200	10	1 1/4"	28,00
96700803	AMR-B160	300	10	1 1/4"	31,00
96700808	AMR-B160	500-700	8-10	1 1/2"	

3/4"-1"



3/4"-1"



1"



1 1/4"



## Inoxidable

Código	Tipo	Capacidad (L)	Presión Max. Bar	Conexión de Agua Ø	Euros (€)
96700304	CMR	5-8	10	3/4"	
85300307		11-18 -24		3/4"	
96700414					
96700402	CMR / AMR / AMR-E / AMR-S	20-24-35-50-80-100	10	1"	
96700403	CMR / AMR / AMR-H	150-900	10	1"	
		100	16		

1"-3/4"





## Acoplamiento y válvulas

*Nota: para una mejor identificación del accesorio, es necesario el número de fabricación del acumulador.*

### Acoplamiento entrada de agua y sujeción de membrana



Código	Tipo	Capacidad (L)	Presión Max. Bar	Conexión de Agua Ø"	Euros (€)
Tuerca 69000138	SMR / AHN	100	16	1 1/2"	
Manguito 66530140	AMR / AMR-H AMR-C-A	150-900	10-16-20		



Código	Tipo	Capacidad (L)	Presión Max. Bar	Conexión de Agua Ø"	Euros (€)
Tuerca 69000134	AMR-P-A	100	10	3/4"	
Tapón 68400407	AMR-B90	150-200	10		
Manguito 61530107	AMR-B160	300-500-700	10		

### Inoxidables



Código	Tipo	Capacidad (L)	Presión Max. Bar	Conexión de Agua Ø"	Euros (€)
Manguito 91100207	CMR	100-900	10-16	1 1/2"	
Tuerca 69000138	AMR / AMR-H				



Código	Tipo	Capacidad (L)	Presión Max. Bar	Conexión de Agua Ø"	Euros (€)
Tuerca 69000141	AMR / AMR-H	1.000-1.400	10	2"	
Manguito 91100202					
Asiento tuerca 60450101					

### Válvulas

#### Normal



Código	Tipo	Capacidad (L)	Euros (€)
69150306	AMR-E / AMR-P AMR-S / AMR-H	5-1.000	

#### Especial



Código	Tipo	Capacidad (L)	Euros (€)
69150309	AMR / AMR-P AMR-S	80-100	
69150308	AMR INOX	24	

# CERTIFICADO

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma  
**ISO 9001 : 2015**

Conforme a los procedimientos de TÜV NORD CERT, por la presente se certifica que

**Industrias Ibaiondo S.A.**  
**Plentzia Bidea 3**  
**48100 Mungia (Vizcaya)**  
**España**



aplica un sistema de gestión conforme con la norma arriba mencionada para el siguiente alcance

**Diseño, fabricación y comercialización de recipientes a presión, en especial:**

- Acumuladores hidroneumáticos (con membrana y sin membrana)
- Vasos de expansión (con membrana)
- Antiarrietes (con membrana y sin membrana)
- Acumuladores e interacumuladores de agua caliente
- Separadores de aire y lodos y compensadores hidráulicos
- Depósitos de aire comprimido

Nº Registro del certificado: 44100130599  
Nº de informe de auditoría: 180117

Válido desde: 25.03.2018  
Válido hasta: 24.03.2021



Órgano de Certificación  
de TÜV NORD CERT GmbH

Madrid, 19.03.2018

Este certificado ha sido otorgado de acuerdo con los procedimientos de auditoría y certificación del TÜV NORD CERT y está sujeto a auditorías de seguimiento periódicas.

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

[www.tuev-nord-cert.com](http://www.tuev-nord-cert.com)





# Tabela de preços

2021

José Ferreira de Andrade Lda  
Rua Henrique Galvão, 91/95  
4445-125 Alfena  
Tel: 229 682 319  
Fax: 229 682 322  
Email: [geral@jfandrade.com](mailto:geral@jfandrade.com)